【須賀川市内の建物の高さ制限一覧】

【須貨川市内の建物の高さ制限一覧】													
用途地域			第 1 種 低 居	第2種 低層 住用 地域	第 1 種 中高居 専用 地域	第 1 種 住居 地域	第 2 種 住居 地域	近隣 商業 地域	商業 地域	準工業 地域	工業 地域	工業 専用 地域	市街化 調整区域
絶対高さ制限(m) (高さの限度)			1	0									
外壁の後退距離(m)				1									
	道路斜線 隣地斜線	適用距離(m)						20					
		勾配			1. 25			1.5					
斜線制限		立上り (m)				20		31					20
限		勾配				1. 25		2.5					1. 25
	北側斜線	立上り (m)	,	5	*								
		勾配	1.	25	*					-			

※日影規制が適用されているため適用外

【須賀川市内の日影による中高層の建築物の制限】

【須負川市内の日彰による中尚暦の建築物の制限】												
地域又は区域		第1種 低居用域 地域	第2種 低居 中域 地域	第1種 中高居 専期域	第 1 種 住居 地域	第 2 種 住居 地域	近隣 商業 地域	商業 地域	準工業 地域	工業 地域	工業 専用 地域	市街化調整区域
対象建築物			7m又は 皆数≧3	建築物高 さ>10m								
ग	平均地盤面からの高さ		1.5m		4	m						
日影		(_	<u> </u>	(=)	(2	=)						
規制時間	5m<敷地境界線から の水平距離≦10m	4時間		4時間	5時	間						
	隣地境界線からの 水平距離>10m	2. 5	時間	2.5時間	3時間							

【須賀川市内の建ペい率・容積率】

用途地域	第 1 種 低居 住用 地域	第 2 種 低層 住居 専 地域	第 1 種 中高居 専用 地域	第 1 種 住居 地域	第 2 種 住居 地域	近隣 商業 地域	商業 地域	準工業 地域	工業地域	工業専用地域	市街化調整区域	
建ぺい率	40	50	60	60	60	80	80	60	60	60	60	
容積率	60	100	200	200	200	200	400	200	200	200	200	
容積率 敷地全面道路幅員 <12mの場合	か 前面道路	割合以下 つ 幅(m)). 4	上記の割合以下 かつ 前面道路幅(m)×0			上記の割合以下 かつ 前面道路幅(m)×0.6						

※翠ヶ丘ニュータウン・柏城ニュータウン・宮の杜ニュータウン・山寺地区計画・駅前地区計画・花岡地区計画・高久田境地区計画・南部工業団地地区計画・御膳田地区計画・昭和町地区計画・芹沢町(須賀川ニュータウン)・あおば町・季の郷・牡丹台・向陽町・いわせニュータウン・虹の台住宅地・ながぬまニュータウン(花の里)・ながぬま城北ニュータウンは上記の表によらない制限があります。担当課にて確認してください。