



正確でスムーズな検針に努めています

平成22年度以降、資本的支出（施設の改良などのために必要な経費）は増加傾向にあり、今後も図2のとおり老朽化施設の更新などに多くの支出が見込まれています。

この経費は、これまで積み立ててきた純利益（補てん財源）などから支出しています。が、前述のとおり純利益の減少傾向が続いているため、令和8年度には財源がマイナスになり、施設の管理や改修が

施設の管理などが十分にできなくなるおそれ

まれています。

水道事業の収益の多くは水道料金のため、有収水量の減少は利益の減少につながります。このまま有収水量が減少すると、令和10年度には赤字になる見込みとなっています。



■ 水道ビジョンすかがわ2030を策定

安心なすかがわの水 いつでも いつまでも

経営課 ☎ (88) 9158

十分にできなくなるおそれがあります。

3つの目標を柱に事業を実施

水道ビジョンは、以上のような課題を克服し、水道事業の目指す将来像「安心なすかがわの水 いつでも いつまでも」を実現するために「安全」「強靱」「持続」の3つの目標を柱に、具体的な取り組みを掲げ、今後10年間に達成する目標を定めたものです。

効率的で効果的に経営

水道ビジョンで掲げた各施策を確実に実施するため、今後の財政状況や具体的な取り組みの実施スケジュールと数値目標などをまとめた「水道ビジョンすかがわ2030経営戦略」も策定しました。目標ごとの主な取り組みと、目標値は下のとおりです。

計画・継続的な事業を展開するとともに、新たな視点となる広域的な連携も検討し、効率・効果的な水道事業の経営を目指していきます。

● 目標ごとの主な取り組みと目標値

安全



毎日欠かさず水質を検査しています

鉛製給水管の解消

安全管理を更に強化するため、30年程前まで主に使用していた鉛製の給水管をポリエチレン製などに更新する取り組みを進めています。市内にある約1,550件の鉛製給水管を10年間で全て解消します。

- 目標値 鉛製給水管の解消率100%（令和12年度）

水安全計画の策定

- 目標値 計画策定の完了（令和3年度）

水質検査結果の公表

- 目標値 市ホームページでの検査結果公表（毎月）の継続（令和12年度まで）

強靱



施設の改築を進めている西川浄水場

浄水施設耐震化の推進

基幹浄水場である西川浄水場は、本年度中に急速ろ過施設が完成し、耐震化が完了します。長沼第1浄水場は令和9年度までに、岩瀬浄水場は令和13年度以降に実施します。

- 目標値 耐震化の完了（令和3年度・西川浄水場、令和9年度・長沼第1浄水場）

基幹管路の耐震化の推進等

※基幹管路の耐震化や石綿セメント管の更新などは「水道ビジョンすかがわ2030」に基づき計画的に実施し、その後も完了を目指し継続して取り組んでいきます。

持続



水道料金のお支払いは口座振替で

水道ビジョン連動型の水道料金の導入

水道ビジョンで掲げた各施策を確実に実行するためには財源の確保が重要です。水道ビジョンの計画期間内に必要となる総費用を基準とした総括原価方式により、口徑別料金体系の導入や料金体系の見直しを行います。また、加入金や手数料の見直しも行います。

- 目標値 新水道料金の施行（令和5年度）

オンライン申請受付の導入

- 目標値 ウェブサイトによる申請受付を導入（令和5年度）

口座振替の推進

- 目標値 口座振替割引制度を導入（令和5年度）

大切なライフラインである「すかがわの水」を、いつでも、いつまでも皆さんにお届けするため、令和12（2030）年度までの事業経営の道筋を示した「水道ビジョンすかがわ2030」を策定しました。今月号では、その概要をお知らせします。

現在、市水道事業は、人口や水需要の減少に伴い収益が減少する一方で、老朽化した施設の更新などの費用が増加しています。その中で、技術の進展による社会変化や、多様化するニーズへの対応など、解決しなければならぬ課題が多く存在しています。


有収水量の減少により利益が減少

平成22年度以降の有収水量（料金収入の対象となった水量）と純利益は、図1のとおりです。人口減少により、有収水量も減少することが見込

ここ4・5年は支出が多くなっていますね…

老朽化した施設の更新が主な理由で、このまま行くと令和8年度から財源がマイナスになり、施設の管理や改修が十分にできなくなるおそれがあります。

● 図2 資本的支出と補てん財源残高の推移



人口が減る分、有収水量も減ってしまうんですね。

有収水量の減少は利益の減少につながります。このまま行くと、令和10年度には赤字になる見込みです。

● 図1 有収水量と純利益の推移

